


















ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO
1	CAMINHÃO MUNCK 25 TON. COM OPERADOR	
2	CAMINHÃO MUNCK 30 TON. COM OPERADOR	
3	CAMINHÃO MUNCK 43 TON. COM OPERADOR	
4	ANDAIME TUBULAR 1,5 X 1,0 M	
5	CONJUNTO ANDAIME FACHADEIRO 2,0 X 2,0 M	 Plataforma Pintor
6	BETONEIRA 400L RENTAL COM MOTOR MONOFÁSICO 220V	
7	BOMBA SUBMERSÍVEL DE MANGOTE, DIAMETRO DE RECALQUE 2", ALTURA MÁXIMA 16 METROS, VAZÃO MÁXIMA 65M ³ /h	
8	COMPACTADOR PERCURSÃO CS68 RENTAL MOTOR GAS	
9	COMPRESSOR PISTÃO 3 HP/200L 15 CFM TRIFÁSICO	
10	CONTAINER DEPOSITO 20 - PES	

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO
11	CONTAINER ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/BANHEIRO - 20 PES	
12	ESCORA METALICA 3,0 MTS	
13	ESMERILHADEIRA ANGULAR 220V 4 1/2"	
14	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" 220V	
15	Gerador GM 8000E - 110/220V, Motor LIFAN à gasolina, 15 HP, Potência Máxima 6 KVA, Potência Nominal 8,5 KVA, Tensão: 110/220V Monofásico	
16	GUINCHO DE COLUNA 350Kg, 220V MONOFASICO, COMPRIMENTO DO CABO DE AÇO 30 METROS, COMPRIMENTO DO CABO DA BETOEIRA 3 METROS	
17	MAQUINA DE SOLDA ESAB BANTAM 250 SERRALHEIRO 110/220V	
18	MAQUINA DE SOLDA ESAB ORIGO ARC 406	
19	Martelete Eletropneumático Perfurador/Rompedor 1" (26 mm) SDS PLUS – Velocidade variável e Reversível	
20	MARTELO DEMOLIDOR 220V SDS MAX 10 KILOS VELOCIDADE VARIABEL	
21	MARTELO DEMOLIDOR 220V D25960K 16 KG D25960K	
22	MARTELO DEMOLIDOR 220V D25980K 30 Kg	

ITEM	DESCRIÇÃO	FOTO
23	APARELHO OXICORTE COM MASSARICO, REGULADORES DE OXIGENIO/ACETILENO E QUATRO VALVULAS DE SEGURANÇA	
24	MOTOR ACIONAMENTO GAS 5,5 HP PARA VIBRADOR DE CONCRETO	
25	MOTOR VIBRADOR 1,5CV MONOFASICO COM BASE FIXA	
26	MOTOR VIBRADOR 2CV TRIFASICO COM BASE FIXA	
27	SERRA MARMORE 4 3/8" 220V	
28	SERRA CIRCULAR 7 1/4" (184 MM) 220V - 1.800W	
29	VIBRADOR DE IMERSÃO PORTÁTIL 25mm, MONOFÁSICO 220V, COMPRIMENTO TOTAL 1.370mm, PESO 7 Kg	
30	VIBRADOR DE IMERSÃO 25mm COMPRIMENTO 5MTS	
31	VIBRADOR DE IMERSÃO 32mm COMPRIMENTO 5MTS	
32	VIBRADOR DE IMERSÃO 38mm COMPRIMENTO 5MTS	
33	TALHA MANUAL BERG-STEEL COM ALAVANCA, 4,5 TON., ELEVAÇÃO 1,5 METROS	
34	TALHA MANUAL BERG-STEEL SEM ALAVANCA, 5,0 TON., ELEVAÇÃO 3,0 METROS	